

DF-DUNE JR • DF-DUNE JG • DF-DUNE SRSegnalatori ottici acustici Ripetitori ottici di segnalazione allarme incendio





Campo di applicazione

• Ripetitori ottici di segnalazione allarme incendio

Descrizione

Versioni disponibili:

• DF-DUNE-xxx:

I ripetitori ottici DF-DUNE xx sono dispositivi a LED adatti alla segnalazione remota di allarme dei rivelatori installati in posizioni non visibili, come controsoffitti o sottopavimenti, come pure per la segnalazione di allarme fuori porta. I ripetitori DF-DUNE xx sono realizzati in Policarbonato e sono disponibili in tre soluzioni, con calotta di colore bianco, rosso o fumé. Hanno dimensioni compatte e una gradevole estetica. Sono adatti al montaggio in superficie e possono essere collegati a rivelatori che abbiamo uscite di allarme remote compatibili.

I ripetitori DF-DUNE xx possono essere utilizzati sia con i rivelatori convenzionali della serie DF-2x-RC sia con i rivelatori della serie indirizzata DF-2x-IS. L'alimentazione è programmabile per funzionare a 3Vcc oppure 24Vcc e in modalità basso assorbimento. L'illuminazione e la visibilità sono garantite da led ad alta luminosità. La calotta in policarbonato garantisce un'ottima protezione meccanica e un grado di protezione IP42.

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	3Vcc/24Vcc	3Vcc/24Vcc	3Vcc/24Vcc
Assorbimento max 3Vcc	22mA	22mA	-
Assorbimento max 3Vcc (modalità basso assrobimento)	1,5mA	1,5mA	-
Assorbimento max 24Vcc	18mA	18mA	18mA
Scritta FIRE illuminabile	SI	SI	-
Colore calotta	Rosso	Fumè	Bianco
Temperatura di funzionamento	-15°C +55°C	-15°C +55°C	-15°C +55°C
Grado di protezione	IP42	IP42	IP42
Dimensioni	75x44x29mm	75x44x29mm	75x44x29mm

Come ordinare

DF-DUNE JR	Ripetitore ottico di segnalazione allarme incendio
DF-DUNE JG	Ripetitore ottico di segnalazione allarme incendio
DF-DUNE SR	Ripetitore ottico di segnalazione allarme incendio

DET FIRE s.r.l.

Via Leonardo da Vinci 146 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy Tel.: +39 02 48405586 info@detfire.com - www.detfire.com

Nell'ottica di un continuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e caratteristiche dei propri prodotti, DETFIRE srl si riserva dimodificare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.

DC-DSH1B0923 RI